

e l e r o

VYSÍLAČE řady COM

Jednoduché a přehledné



**jeden design
čtyři modely
mnoho funkcí**

Zvyšují komfort

Ať už rolety, rolety, markýzy nebo screeny: Prostřednictvím automatizace s produkty elero ovládáte svou nstínící techniku bez jakéhokoli úsilí. Jednoduše stisknutím tlačítka na ručním rádiovém vysílači.

Nová generace ručních vysílačů COM je působivá prostřednictvím moderního, čistého designu a své ergonomické a uživatelsky přívětivé struktury.

Obousměrná rádiová technologie

Všechny ruční vysílače COM pracují se stejným obousměrným rádiovým systémem. Tím jsou signály spolehlivě přijaty a zpracovány.

Přijímače, pak díky opravdové routinové funkci, předávají tyto informace bezpečně dále.



1-kanál



Jednokanálovým vysílačem ovládáte jedno zařízení, nebo několik jako skupinu.

Přepínání mezi ručním a automatickým režimem v kombinaci s automatickými zařízeními se stínící technika pohybuje v závislosti na čase a/nebo na slunečním svitu. Tuto funkci lze aktivovat nebo deaktivovat na ručním vysílači.


6-kanál



6-kanálovým vysílačem můžete zařízení ovládat jednotlivě, ve skupinách, nebo všechny naráz.

Signalizace neobsazeného kanálu.

Centrální kanál není třeba programovat zvlášť.



Funkce slidu

posuvníkem lze přesně nastavit sklon lamel u žaluzií.

Nebo postupně stmívat např. osvětlení terasy, popřípadě postupně regulovat tepelný zářič, pokud jsou tyto vybaveny patřičnými přijímači elero.



Rodina COM



MonoCom

1-kanálový vysílač



MonoCom Slide

1-kanálový vysílač se slidem



VarioCom

6-kanálový vysílač



VarioCom Slide


6-kanálový vysílač se slidem

Rodina TEC



MonoTec

1-kanálový vysílač



QuinTec

5-kanálový vysílač

Přepínač kanálů
Postupná volba stiskem.
1. - 5. Stisk je volba jednotlivých kanálů, 6. Stiskem aktivujeme všechny kanály naráz.